Delizia = Pirovano 46 A (par erreur)
Vass4R10s186-190

~~4 S 109~~
~~II Planche 20 7 8~~
Delizia
4 R 10 s 186-190

Delizia di Vaprio

Faux

Pirovano
(Vas 4 S 109)





Désignation : Délizia → 46 A Piravano

Clos Planche 4 Côté S No 109

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 24 8 59

P: 0

Charge :

(+2)

S. 1 2

2 6

3 4

~~4~~

~~5~~

Désignation : Delizia

Clos Planche 4 Côté S No 109

Vigueur : 3

Date de mâturité 31.8.60 (+4)

Charge : P: 0

S. 1 10

2 10

3 7

~~4~~

~~5~~

VI planche 20 A 8

Désignation : Delizia

Clos 4 Planche S Côté 109 No

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.8.61 (+3)

Chargé : P 0

S. 1 0

2 1

3 0

~~4~~

~~5~~

Delizia

Année 1956.

n° . . . . Planche . . . . Côté 4. S. 109.

	Nombre total	DATES							
		19	21	24	27				
1	94	0	0	1	3	x			
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

I 26-3-56 D

Delizia

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 S 109

	Nombre total	DATES							
		6-3	9-3						
1	4	2	2						
2	4	0	2						
3 (S. montée)	3	0	2						
~~4~~									
~~5~~									

Ie D le 9-3-57

Année 1958 Delizia

N° . . . . Planche . . . . Côté 45109 . . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	26-3						
1	6	1	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7	2	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	0	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 26-3-58

IIe

Année : 1967

Emplacement ......VI 20A8....... Désignation ....Delizia..........

	Nombre total	DATES							
		3.3.67	8.3	13.3					
1	4	0	1	3					
2	4	0	0	2					
3	f								
4	4	0	2	4					
5	4	2	2	2					

D le 11/3/67 −2

ANNEE : 1996

NOM Délizia (faux)　　EMPLACEMENT 4 R10 A186-190
VI 20 A8

ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	18.3	25.3	0								
2	2	18.3	25.3	0								
3	Sc											
4	Sc											
5	f											

1) le 25.3.96 (+9)

Grappe : G - M - P Dim :　　Compacité : L - M - C
Pour :　　Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N　　Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port :　　Vigueur :

ANNEE : 1997

NOM Délizia (faux)　　EMPLACEMENT 4 R10 A186-190
ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			2		19.5	25.5	29.5	27-7	4.8	14.8	25.9
2 TL	10			6			+9			+4		+8
3												
4												
5												

Grappe : (G) - M - P Dim : 22　　Compacité : L (M) (C)
Pour : 3　　Mill : 0,5
Baie : TG - (G) - M - P Dim : 27x22
disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus
Couleur : (B)-Gr-(Rs)-Rg-N　　Jus : (inc) - coloré
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
Pépins : (avec) - apyrène
Port :　　Vigueur :

Désignation : Delizia → 46 A Pirovano

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 109 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D aranéeux

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rougier

N° ordre

Désignation : Delizia

VASSAL Planche 4 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre (4) - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . opposé du sillon

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Delizia

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 109 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert ~~(3)~~
ventre coloré 7 - à raies 8 - ~~vert~~ (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - extrémité rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truet 29.6.56

28.6.56 Rouquès

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 109 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

34 - Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3) .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré ~~(2)~~ - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

6.7.58 Rouquié

Delizia → 46A Pirovano

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 N° 109 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse ● - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir ●

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière ● - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré ●

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle (8).

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge ● - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long (6).

32 - A pinceau : coloré ● - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ......Délizia → 46A Pirovano......................

Planche ......4...... côté ..5..... Rang 109.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétaux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 26-11-56

N° d'ordre: . . . . Désignation: Delizia di Vapria .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 4 S 109 . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L . . . . ① - ②.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - ③.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . ① - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - ② - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : 4 - ⑤

Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - 8.

Truel